

5周年企画
Final!!

ネクスト環境

メンバー紹介 Vol.4

Q 今年度こそ
克服したい弱点
&理由/対策



平和主義

漆山 智子 ウルシヤマ トモコ

誘惑に弱いこと

甘いもの(特に洋菓子)があると食べてしまう…。これ以上の〇〇の増加を止めねば…(-_-;)

分析業務 を担当



スポオタおやじ

佐藤 弘毅 サトウ ヒロキ

仕事を平準化すること

前処理が必要な検体が急に増えると焦ってしまい、段取りよく動けなくなってしまうため。

分析業務 を担当



料理勉強中!!

佐竹 楓 ササキ カエデ

人見知り

初対面の人と話をしたり、目を合わせたりすることがとても苦手だから。

分析業務 を担当



前向きな考え方と取り組み

佐藤 静雄 サトウ シズオ

体力気力記憶力に陰り

年々、物事に集中できる時間が短くなっている。今日できなければ明日頑張ろうと思っている。

器具洗浄 を担当



彷徨うWワーカー

佐々木 右文 ササキ ミヅミ

スピードとクオリティの両立

自営業の本職、分析業務どちらも速度と品質を両立させたい。諦めず常に考え実行したいと思う。

分析業務 を担当



自称スーパーアルバイト

武田 凜太郎 タケダ リンタロウ

整理整頓

部屋が汚い!!と両親に口を酸っぱくして言われる…。今後の一人暮らしに向けて改善したい。

分析業務 を担当

法令の話

溶接ヒューム測定編

昨年4月に公布された安衛法、特化則、作業環境測定法の関係法令改正の施行が、本年4月と迫っております。「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が新たに人体に有害な物質と定義され、これらの発生に伴う作業に各種規制が設けられ、適切な運用・管理が求められます。

規定事項の一つに「空気中の溶接ヒューム測定の義務化」があります。特に金属アーク溶接等の作業を屋内にて継続的に行う場合は測定が必須となります。測定結果を受けて、適切な設備設置・改善及び保護具の選定を行います。

特徴的であるのが、この測定は個人サンプリング法で実施する点です。作業者に直接採取機を装着して測定を行うため、従来の作業環境測定と実施形態が異なります。

弊社でも本測定方法に対応すべく準備を進めております。本件について疑問点あれば、作業環境測定担当者にお気軽にお問合せください。



社屋 改修中

間もなく完成!



3月の完成に向け、着々と工事が進んでいます。

駐車場拡張工事



まずは社屋増設に伴い、駐車場の拡張工事を実施。7月頃に着工し、ひと月程で完成、敷地ギリギリまで拡張。



社屋増設工事



増設工事は10月中旬に開始。外装は12月初旬、雪が降り始める前に完成。現在は内装の工事が進行中。

社員コラム Vol.22

佐藤 弘毅 の スック披露!?

今回は、長年愛用したスニーカーを紹介したいと思います。興味が無い方も、ご一読いただくと幸いです。写真が、WMNS AIR MAX '95(2004年にナイキタウンで購入)です。トリコロールカラーに一目惚れし、即買いしたものです。スニーカーマニアにも、珍しがられた一品です。後で気付きましたが、本品は限定商品でした。



WNSM AIR MAX'95
2004年の9月に購入。
10年以上愛用しました。

当時、限定品の場合、中敷きが通常品と異なっており、写真のような模様を施していました。ナイキの商標が描かれていないのが特徴です。現在はエアが抜け、ソールも加水分解を起こし、残念ながら履くことができません。もし妻に見つかる「汚い、臭い、ときめかない」との理由で断捨離されるので、大切に別保管しています。本 NKC 通信も、妻には絶対見せません。ある日気付いた時に、箱ごとなくなっていると取り返しがつきませんので……。



【限定品のソール】



【通常品のソール】

ネクスト環境のつば

本年度も残りわずかとなりました。年始早々、もりもりと降る雪をみて「ああ〜そうそう、米沢って雪、結構降るんだよね」と思っているところです。昨シーズンは暖冬で雪が非常に少なかったため、余計に今年のドカ雪に色々と思うところがあります。早く春になるといいな!!

さて5周年記念企画の全社員紹介も無事完了です。弊社はまだまだ発展途上ですので、これからもたくさんの方の仲間を集めていければと思います。来年度もよろしくお願い致します。



米沢市マスコット C かねたん

ネクスト環境コンサルタント株式会社

〒992-0119 山形県米沢市アルカディア 1-808-17
TEL 0238-29-0025 FAX 0238-29-0015
E-mail info@next-enviro.co.jp
HP <https://next-enviro.co.jp>

NKC 通信に関するお問合せや、郵送停止のご希望がございましたら、上記までお知らせください。